


メーカー機種と三新商品対比表

メーカー機種名		三新機種
(北村) KL-16・HP160	⇒	KL16 (北村16型)
(北村) KL-20・KNC201・KNC20F・KNC30F	⇒	KL20 (北村20型)
(北村) KNC202・HP-20・HP-200		
(北村25型) KNC50F・KNC100F・HP-250		
(江黒10号) LB10・EB10・NUCLET-10	⇒	D10 (江黒10号)
(協立10号) KL10PH		
(輪違25号) WPL250		
(曙) ABL5・HB5	⇒	A5 (曙5号)
(曙) ABL6・HBL6-17-CD23	⇒	A6 (曙6号)
(輪違) WBL17	⇒	W17 (輪違17型)
(江黒) PH6L-4H・LB6	⇒	D6 (江黒6号)
(江黒) GL120・LB8・EB8・NUCBOY-8・PD-8	⇒	K7 (勝倉7号)
(勝倉) 7L-M1・7L-M3・7.3-TL		
(協立) KL6	⇒	KY6 (協立6号)
(協立) KL8	⇒	KY8 (協立8号)
(勝倉) 6L-M・6.3TL	⇒	S6 (精工6号)
(北村) KL-6		
(勝倉) 5L-M1・5L-M3・5.3-TL	⇒	S5 (精工5号)



コレットチャック



機種	D1xL	DxAxピッチ	穴径	飛び	四角	六角	三割ブランク
精工5号 (勝倉5号・北村5号)	21x64	15.08x14.68x24山	1.0~12.0	0.1	4~8	2~10	有
精工6号 (勝倉6号・北村6号・輪違6号)	25.8x77	19.05x18.65x20山	1.0~15.0	0.1	4~10	2~13	有
勝倉7号 (江黒8号・勝倉20号)	33x102	25x24x1.5P	1.0~20.0	0.1	4~14	2~17	有
北村16型 (輪違16号)	30x82	22x21x1.0P	0.7~17.0	0.1	4~12	2~14	有
北村20型 (高尾20型)	34x91.3	26x25x1.25P	0.7~21.0	0.1	4~15	2~18	有
輪違17型	32x97	23x22x1.5P	1.0~17.5	0.5	—	2~14	有
江黒6号	26x77	19.05x18.5x1.2P	0.7~15.0	0.1	4~10	2~13	有
江黒10号 (北村25号・輪違25型・協立10号)	42x118	32x32x1.5P	1.0~27.5	0.1	4~19	2~23	有
協立6号	27x78	22x20x1.2P	1.0~16.0	0.5	—	2~14	有
協立8号	35x91	27x25x1.2P	1.0~21.0	0.5	—	2~17	有
曙5号	25.5x83	16.17x15x1.0P	1.0~12.0	0.1	4~8	4~10	有
曙6号	32x90	23x21x1.0P	1.0~17.0	0.5	4~12	4~14	有
高尾16型 (高尾5号・6号)	27x75	21x20x1.2P	1.0~16.0	0.1	3~11	3~14	有
高松T850 (高松T700・800)	46x101	37x32x1.5P	1.0~26.0	0.5	4~18	2~22	有

※()内は同型機種です

※上記商品以外も承ります。ただし見本品及び図面が必要になります。


※ブランクの段チャック承ります。その時に必ず深さ指定と逃げ穴をお知らせください。

※0.01・0.05 寸法はお急ぎの場合は再穴加工で承ります。

★製作品に関しては先に見積依頼をお願いします。

*巻末に特注コレット注文書及び参考寸法表が有ります

ツバ付ブランク



機種	ツバ 外径φ														
	ツバ厚	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
精工5号	18	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
精工6号	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
勝倉7号	23			●	●	●	●	●	●	●					
北村16型	23		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
北村20型	24			●	●	●	●	●	●	●	●	●			
輪違17型	22			●	●	●	●	●	●	●					
江黒6号	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
江黒10号	30				●	●	●	●	●	●	●	●	●		
協立6号	20			●	●	●	●	●	●	●					
協立8号	25			●	●	●	●	●	●	●					
曙5号	25	厚20	厚20	厚20	●	●	●	●							
曙6号	25		厚20	厚20	●	●	●	●							
高尾16型	25	厚20	厚20	厚20	●	●	●								
高松 T850	30				●	●	●	●	●	●					

※●印は標準ツバ厚（厚 20 のみツバ厚が 20mm です。）


※上記規格品以外も製作承ります。各寸法の指定をお願いします。

※ツバ付ブランクの段穴チャック承ります。径・深さ・逃げ穴の指定をお願いします。

★製作品に関しては先に見積依頼をお願いします。

*巻末に特注コレット注文書及び参考寸法表があります

● 各種コレットチャック参考寸法表 ●



機種	Ax ピッチ	D	D1	L	MAX
	ネジ径 x ピッチ	胴径	外径	全長	貫通最大径
精工3号	9.13x32山	9.53	13.5	42.3	6
精工4号	10.72x28山	11.11	15.48	50.4	8
精工5号	14.68x24山	15.08	21	64	12
精工6号	18.65x20山	19.05	25.8	77	15
勝倉3号	精工3号に同じ				
勝倉5号	精工5号に同じ				
勝倉6号	精工6号に同じ				
勝倉7号	24x1.5	25	33	102	20
勝倉8号	江黒10号に同じ				
北村3号	精工3号に同じ				
北村5号	精工5号に同じ				
北村6号	精工6号に同じ				
北村16号	21x1.0	22	30	82	17
北村20号	25x1.25	26	34	91.3	21
北村25号	江黒10号に同じ				
曙5号	15x1.0	16.17	25.5	83	12
曙6号	21x1.0	23	32	90	17
曙7号	32x1.0	34	45.2	120	26
曙アングル25型	32x1.5	34	45	112	25
曙アングル26型	曙25号に同じ				
江黒5号	13.5x1.0	14.29	20	64	10
江黒6号	18.5x1.2	19.05	26	77	15
江黒8号	勝倉7号に同じ				
江黒10号	32x1.5	32	42	118	27

機種	Ax ピッチ	D	D1	L	MAX
	ネジ径 x ピッチ	胴径	外径	全長	貫通最大径
輪違3号	精工3号に同じ				
輪違6号	精工6号に同じ				
輪違14号	精工6号に同じ				
輪違16号	北村16号に同じ				
輪違17号	22xP1.5	23	32	97	17
輪違 WPL250	江黒10号に同じ				
高松T850	32xP1.5	37	46	101	27
高松T800 (キー溝ナシ)	32xP1.5	37	46	101	27
高松T650	24xP1.5	29	36	101	25.4
関根16型	20.5xP1.25	21	30	84.2	16
高橋14型	精工6号に同じ				
高橋20型	25x1.5	26	38	105	20
高橋25型	30x1.5	34	48	142	25
名倉単能チャック Y-20	26xP1.5	27	34.8	86	20
名倉単能チャック Y-30	38xP1.75	40	51.2	107	30
浜田エアチャック D-380	48x16山	55	64.8	95	37.5
浜田エアチャック D-700	高松T850号に同じ				
アロー 3号	8.9xP0.8	9.5	14.5	47	
アロー 5号	14xP1.0	15	22	66	9.5
アロー 8号	18xP1.25	20	28	86	13.5
司 8 号	24xP1.5	26	33	90	20
司20号	司8号に同じ				
ボーレー 8D	W6.8x40山	8	13	35	6
高尾16型	20x1.2	21	27	75	16
高尾20型	北村20号に同じ				
協立6号	20x1.2	22	27	78	16
協立8号	25x1.2	27	35	91	21
協立20号	協立8号に同じ				
町田18号	13xP1.0	14	20	50	10
町田24号	29xP1.25	30	37	85	24