

2013 マグネットチャックお買い得セール

お客様仕様のチャックを期間限定・特別価格にてご提供致します!!

セール期間: 平成25年 本日より7月31日(水)まで

設計から製造・販売・アフターサービスまで、一貫した国内生産体制で用途に合わせた当社オリジナルのマグネットチャックをご提案致します

切削用
永電磁チャック
特別企画

サイズ限定
先着3台のみ
今回限りの

超特別価格

でご提供致します!
※売り切れご容赦願います

切削用永電磁チャック 瞬間固定でしかも強力! 精度変位も少なく高剛性!

EP-Qシリーズ

HPに加工動画をアップ!



EP-QS5-3060A

永電磁

受注生産

型式	仕様	標準価格(円)	限定台数(台)
EP-QS5-3060A	呼び300×610mm 盤セット	775,000	3
EP-QS5-4080A	呼び420×800mm 盤セット	1,261,000	3
EP-QS5-60100A	呼び600×960mm 盤セット	2,063,000	3
EP-QS7-4080A	呼び390×800mm 盤セット	1,373,000	3
EP-QS7-60100A	呼び620×1000mm 盤セット	2,563,000	3

永電磁

EP-QN7-50100A



受注生産

型式	仕様	標準価格(円)	限定台数(台)
EP-QN5-3060A	呼び300×610mm 盤セット	734,000	3
EP-QN5-4080A	呼び420×800mm 盤セット	933,000	3
EP-QN5-50100A	呼び500×960mm 盤セット	1,272,000	3

消磁機能付き切削用永電磁チャック

EP-Dシリーズ

HPに加工動画をアップ!



EP-D3060

永電磁

受注生産

強力な吸着力と良好な
釈放性を実現!

型式	仕様	標準価格(円)	限定台数(台)
EP-D3060	呼び304×618mm 電源盤セット	952,000	3
EP-D4080	呼び404×786mm 電源盤セット	1,366,000	3
EP-D50100	呼び504×1038mm 電源盤セット	1,889,000	3

切削加工用マグネットチャック

ベアリング等リング形状の
高精度加工をサポート!

強力型丸形永電磁チャック

EPC-Zシリーズ

別途電装品要 受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
EPC-Z60	呼びφ640×90mm	特価にて
EPC-Z90	呼びφ950×90mm	特価にて



EPC-Z90

永電磁

他のモデル・サイズもお問合せ下さい!
重研削~軽切削 強磁力&良好な釈放性&
高防水性兼備!

重研削用強力型永電磁チャック

EP-DWNシリーズ

別途電装品要 受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
EP-DWM2050	呼び200×490mm	551,000
EP-DWM3060	呼び300×600mm	846,000

永電磁



EP-DWN3060

環境志向

NEW

切削加工用マグネットチャック

他のモデル・サイズもお問合せ下さい!

切削用歪み取り電磁チャック「アクシム®」ワークの反り・歪みを自然なまま吸着する画期的チャック!

KEZFシリーズ

吸着前 → 吸着→加工 → 磁力解除

乾式仕様

高精度薄板 切削加工向け

HPに加工動画をアップ!

別途電装品要 受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
KEZF-WS3060	呼び300×600mm	特価にて
KEZF-WS4080	呼び400×800mm	特価にて

KEZF-4080A

型式	仕様	標準価格(円)
KEZF-3060A	呼び300×600mm	特価にて
KEZF-4080A	呼び400×800mm	特価にて

波形セパレータがフライス加工の決め手! 強力波形電磁チャック

KETNシリーズ

別途電装品要

型式	仕様	標準価格(円)
KETN-1530A	呼び150×300mm	216,000
KETN-3060A	呼び300×600mm	703,000

KETN-4080A

薄物フラットバーの精度出しも容易! 作業性アップならこの1台!

切削用超強力型永磁チャック **RMAシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
RMA-1530A	呼び150×300mm	369,000
RMA-2050A	呼び200×500mm	627,000

RMA-1530A

厚物・高速切削で威力を発揮! 超強力形電磁チャック **KETZシリーズ**

別途電装品要

型式	仕様	標準価格(円)
KETZ-3060B	呼び300×600mm	699,000
KETZ-4080B	呼び400×800mm	1,190,000

KETZ-2550B

関連シリーズも充実!

強力丸形永磁チャック 磁力調整機能付き! **RMA-C20**

傾斜軽切削加工に! **RMA-1545U**

バイスに直接クランプ可能! **RMA-V1530**

可傾式強力型永磁チャック **RMA-1530A**

バイスクランプ式切削用永磁チャック

旋盤・ターニング盤・ロータリーフライス盤 丸形電磁チャック **KEC-ASシリーズ**

別途電装品要 受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
KEC-25ASE	呼びφ250×90mm	257,000
KEC-32ASE	呼びφ315×90mm	334,000

KEC-32ASE

ベアリング加工を強力サポート! スターポール丸形永磁チャック **RMC-Xシリーズ**

受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
RMC-X30	呼びφ300×89mm	701,000
RMC-X40	呼びφ400×89mm	1,150,000

RMC-X40

電磁チャック用電装品 高速で安定した消磁性能を発揮! 他の仕様もお問合せ下さい!

無接点式チャックマスター **EH-Vシリーズ** EH-V205D

エレクトロチャックマスター **ES-Mシリーズ** ES-M305B

永電磁チャック用チャックマスター **EPSシリーズ** EPS-215B

型式	仕様	標準価格(円)
EH-V105D	出力DC0~90V 5A	247,000
EH-V205D	出力DC0~90V 5A	247,000
ES-M103B	出力DC90V 3A	129,000
ES-M305B	出力DC90V 5A	167,000
EPS-215B	出力DC20~90V 15A	334,000
EPS-W215B	出力DC40~180V 15A	427,000

*チラシ中の価格は標準価格ですが期間限定にて特別価格を設定しておりますので担当窓口までお問合せ下さい!またチラシ掲載以外の機種・他のサイズにつきましてもご相談下さい。 *掲載商品の価格は全て税抜き価格です。

研削加工用マグネットチャック

他のモデル・サイズもお問合せ下さい!

信頼性抜群! 研削用電磁チャックのベストセラー! 液中使用も可能な標準タイプ! 吸着力を1.5倍にアップ! (当社標準品比)

KETシリーズ KET-2050F

RMWHシリーズ RMWH-2040C

EPT-Hシリーズ EPT-H3060F (特殊品) 強力型永電磁チャック

型式	仕様	標準価格(円)
KET-1325F	呼び125×250mm	164,000
KET-1530F	呼び150×300mm	181,000
RMWH-713C	呼び75×130mm	111,000
RMWH-1018C	呼び105×175mm	146,000
EPT-H1530F	呼び150×300mm	255,000
EPT-H3060F	呼び300×600mm	738,000

薄物研削加工に!

電磁マイクロピッチチャック **KETW-Nシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
KETW-N1530	呼び150×300mm	233,000
KETW-N2050	呼び200×500mm	459,000

KETW-N1530

重研削から軽切削まで幅広く対応!

強力角形永磁チャック **RMTシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
RMT-1018	呼び100×175mm	174,000
RMT-1530	呼び150×300mm	292,000

RMT-2035

口25mm以上の小物・薄物ワークに!

環境志向 永電磁マイクロピッチチャック **EPTW-Nシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
EPTW-N1530	呼び150×300mm	299,000
EPTW-N2040	呼び200×400mm	475,000

EPTW-N2040

薄物のロータリー加工に!

丸形電磁チャック **KEC-ARシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
KEC-32ARE	呼びφ315×90mm	264,000
KEC-40ARE	呼びφ400×90mm	508,000

KEC-40ARE

小物・薄物研削に! 弱磁力設定も可能!

強力角形永磁チャック **RMCWシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
RMCW-13B	呼びφ125×43mm	146,000
RMCW-16B	呼びφ160×43mm	167,000

RMCW-50B

磁力調整可能な画期的永電磁チャック!

丸形永電磁チャック **EPCシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
EPC-50AS-S (特殊品)		
EPC-50AST	呼びφ500×155mm	特価にて
EPC-70AST	呼びφ700×130mm	特価にて

EPC-50AS-S

超硬用永磁チャック 他のモデル・サイズもお問合せ下さい!

超硬ワーク研削加工の必需品!

非切換式超硬用永磁チャック **CMRシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
CMR-H0709	呼びφ65×90mm	274,000
CMR-HW0709	呼びφ65×90mm	367,000

CMR-HW0709

切換式超硬用永磁チャック **CMR-DLシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
CMR-DL0915B	呼びφ85×145mm	436,000
CMR-DL1319B	呼びφ132×190mm	758,000

CMR-DL0915B

サインバーチャック 他のモデル・サイズもお問合せ下さい!

高精度加工での精密な角度出しに!

単式永磁サインバーチャック **SBP-R・Sシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
SBP-R1018S-B	呼びφ105×175mm	550,000
SBP-R1530S-B	呼びφ150×300mm	758,000

SBP-R1018S-B

単式永磁サインバーチャック **SBP-R・Lシリーズ**

型式	仕様	標準価格(円)
SBP-R1018L-B	呼びφ105×175mm	550,000
SBP-R1530L-B	呼びφ150×300mm	758,000

SBP-R1018L-B

*チラシ中の価格は標準価格ですが期間限定にて特別価格を設定しておりますので担当窓口までお問合せ下さい!またチラシ掲載以外の機種・他のサイズにつきましてもご相談下さい。 *掲載商品の価格は全て税抜き価格です。

スラッジ回収・除去装置

他のモデル・サイズもお問合せ下さい!

マグクリーン® MS-Fシリーズ 弱磁性・微細スラッジの回収率アップ!

超高磁力
タイプ

標準
タイプ



処理量・設置場所に
合わせた豊富な
ラインナップ!

耐久性アップ

絞り性能向上

従来機種との
互換性あり

MS-4FHP

MS-4Fa

ドラム表面最大磁束密度0.5T 受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
MS-4FHP	処理量40L/分 超高磁力タイプ	572,000
MS-6FHP	処理量60L/分 超高磁力タイプ	741,000



MS-FaHは
受注生産

型式	仕様	標準価格(円)
MS-4Fa	処理量40L/分 標準タイプ	182,000
MS-6Fa	処理量60L/分 標準タイプ	218,000
MS-4FaH	処理量40L/分 高磁力タイプ	444,000
MS-6FaH	処理量60L/分 高磁力タイプ	575,000

清掃機器

コンパクト&らくらくメンテナンス!
加工現場など広範囲の切屑・鉄片除去に!

吸着範囲が端部
まで及ぶため、
隅々まで吸引が可能!

切粉吸着

微鉄粉が混ざった
粉塵回収にも
応用可!

切粉釈放



自立
収納式

NEW

ロードスイーパー
RS形 車輪・カバール交換可

吸着量:約1kg(φ1ショット玉にて)

型式	仕様	標準価格(円)
RS-P0930	全幅466×全高1090mm	128,900

RS-P0930

測定保持具

高剛性マグネットスタンド MB-Zシリーズ
シリーズ最大の上物剛性! 精密測定の強い味方!

繰り返し測定・精密測定において
誤差が生じ難い構造!

強力な吸着力と
安定性ある
マグネット部を採用!



MB-Z20

MB-Z15

マグネット部吸着力:1226N(125kgf)

型式	仕様	標準価格(円)
MB-Z15	アーム長150mm	115,000
MB-Z20	アーム長200mm	120,000

*チラシ中の価格は標準価格ですが期間限定にて特別価格を設定しておりますので担当窓口までお問合せ下さい!またチラシ掲載以外の機種・他のサイズにつきましてもご相談下さい。 *掲載商品の価格は全て税抜き価格です。



聞こえますか...磁力が奏でる未来の世界

*®印を付した商標は当社の登録商標です。

*このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 ☎(0268) 24-1111(代)
営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9 ☎(03) 5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03) 5823-7014(代) 名古屋営業所 ☎(052) 779-8300(代) 環境機器営業課 ☎(03) 5823-7014(代)
仙台営業所 ☎(022) 284-3361(代) 大阪営業所 ☎(06) 4259-9333(代) 海外営業課 ☎(03) 5823-7013(代)
長岡営業所 ☎(0258) 28-8140(代) 広島営業所 ☎(082) 232-8297(代)
群馬営業所 ☎(0276) 60-5011(代) 福岡営業所 ☎(092) 574-0061(代)

■ホームページアドレス <http://www.kanetec.co.jp> ■Eメールアドレス info@kanetec.co.jp