

メーカー大放出セール

第2弾

期間限定 2013年 2 / 21 (木) ▶ 3 / 29 (金)

大特価 につき売り切れの場合は
ご容赦ください!

大好評セールの第2弾!!
日頃のご愛顧に感謝して
驚きの大特価! 大放出!!
セール価格未掲載の商品も
お気軽にお問い合わせください。

代表取締役 社長 五十嵐 利行



各種実体顕微鏡を驚きのご奉仕価格で大放出!!

XTS-2021SP



【ズーム式】
【総合倍率】
6.5~45x, 13~90x

【対物レンズ】0.65~4.5x (ズーム比1:7)
【接眼レンズ】WF10x (視野数20mm)
WF20x (視野数10mm)
【作動距離】95mm
【眼幅調整範囲】55~75mm
【照明装置】投射照明6V・15W
透過照明5W

標準小売価格 ¥130,000

¥29,800

XTS-SP2SP



【ズーム式】
【総合倍率】
6.5~45x, 13~90x

【対物レンズ】0.65~4.5x (ズーム比1:7)
【接眼レンズ】WF10x (視野数20mm)
WF20x (視野数10mm)
【作動距離】95mm
【眼幅調整範囲】55~75mm
【照明装置】リング照明装置・8W
蛍光灯付属

標準小売価格 ¥130,000

¥29,800

XTDB-SP2SP



【ターレット変倍式】
【総合倍率】
10x, 30x

【対物レンズ】1x, 3x
【接眼レンズ】WF10x (視野数20mm)
【作動距離】105mm
【眼幅調整範囲】55~75mm
【照明装置】リング照明装置・8W
蛍光灯付属

標準小売価格 ¥92,000

¥29,800

XT-4012SP



【固定式】
【総合倍率】
20x, 40x

【対物レンズ】2x
【接眼レンズ】WF10x (視野数19mm)
WF20x (視野数11.5mm)
【作動距離】88mm
【眼幅調整範囲】55~75mm
【照明装置】別売

標準小売価格 ¥43,000

¥19,800

実体顕微鏡画像をモニターで確認!

顕微鏡用ビデオカメラ 取り付け簡単! 弊社製品以外でも取り付け可能。

少量限定!! MV-1 標準小売価格 ¥33,000 **¥9,800**



【用途】●実体顕微鏡の接眼部に差し込み、カメラとして使用できます。
【特長】●TVのビデオ端子に接続するだけの簡単操作
【付属品】●ACアダプタ ●ビデオケーブル ●口径変換アダプタ

角台トースカン 鋼材等のケガキ作業、窓出しに

少量限定!! TSG-150 標準小売価格 ¥6,500 **¥1,600**

品番	呼び寸法 (mm)	ケガキ針の長さ (mm)	標準小売価格	特価
TSG-200	200	170	¥7,900	¥1,980
			150mm	134mm

お買い得デジタルノギス

好評につき、数量限定でご奉仕!

デジタルノギス

【用途】●外側・内側・段差・深さ測定
【材質】●ステンレス
【電源】●CR2032 (リチウム電池) テスト用1個付属

150mm	100mm	200mm
標準小売価格 ¥15,300	標準小売価格 ¥15,300	標準小売価格 ¥19,800
最大測定長 150mm	最大測定長 100mm	最大測定長 200mm
最小読取値 0.01mm	最小読取値 0.01mm	最小読取値 0.01mm

¥3,980 **¥2,980** **¥4,980**

作業者の体温が伝わりにくい、防熱仕様。

好評につき、数量限定でご奉仕!

標準外側マイクロメータ

定圧装置付 【用途】●外側寸法の測定
【材質】●フレーム:機械構造用炭素鋼
●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼

25~50mm	50~75mm	75~100mm
標準小売価格 ¥7,000	標準小売価格 ¥8,500	標準小売価格 ¥9,400
測定範囲 25~50mm	測定範囲 50~75mm	測定範囲 75~100mm
最小読取値 0.01mm	最小読取値 0.01mm	最小読取値 0.01mm

¥2,480 **¥3,480** **¥3,980**

デジタルノギス
DS-150
標準小売価格 ¥6,000
¥3,980

デジタルノギス
DT-150
標準小売価格 ¥9,800
¥7,880

品番	標準小売価格	特価
DT-200	¥13,000	⇒ ¥11,380
DT-300	¥24,000	⇒ ¥18,380

デジタルノギス 超硬チップ付
D-150W
標準小売価格 ~~¥16,000~~
標準小売価格 ¥16,000

品番	標準小売価格
D-200W	¥28,900
D-300W	¥34,900

デジタルSラインキャリバ
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様。
【用途】●外側・内側・段差・深さ測定 (D-300IP67Sはデブスバー無)
【材質】●ステンレス
【特長】●スリーブモード付(約20分)
【電源】●CR2032(リチウム電池) テスト用1個付属

D-150IP67S
標準小売価格 ¥16,000
¥14,400

品番	標準小売価格	特価
D-200IP67S	¥23,000	⇒ ¥20,700
D-300IP67S	¥30,000	⇒ ¥27,000

新製品
細くなった内測用ジョウで細溝の内側測定に最適です!
デジタル細溝内測ジョウノギス
DS-150IR
標準小売価格 ¥8,000
¥7,000

左手デジタルノギス
D-150HL
標準小売価格 ~~¥16,300~~
標準小売価格 ¥16,300

品番	標準小売価格	特価
D-200HL	¥28,000	⇒ ¥22,400

デジタル長尺ノギス
D-500
標準小売価格 ~~¥61,000~~
標準小売価格 ¥61,000

品番	標準小売価格
D-600	¥68,200
D-1000	¥124,000
D-1500	¥234,000
D-2000	¥363,000

新製品
ウルトラライトSラインキャリバ
軽く取り回せるアルミ製の本体で、大きなワークの測定も簡単です。
【用途】●外側・内側測定
【材質】●外側測定子:ステンレス (チタンコーティング)
内側測定子:超硬
【特長】●左側ジョウの位置を使用者の任意の位置へ移動可能。(ULC-600Sを除く)
【電源】●CR2032(リチウム電池) テスト用1個付属

ULC-1000S
標準小売価格 ~~¥198,000~~
標準小売価格 ¥198,000

品番	標準小売価格
ULC-600S	¥148,000
ULC-1500S	¥290,000
ULC-2000S	¥380,000

穴ピッチ用デジタルノギス
D-200AA
標準小売価格 ¥37,000
¥29,600

デジタルデブスゲージ
D-150D
標準小売価格 ~~¥18,200~~
標準小売価格 ¥18,200

品番	標準小売価格	特価
D-200D	¥14,300	
D-150DCD	¥23,000	⇒ ¥18,400

デジタルハイトゲージ
VH-30D
標準小売価格 ¥53,000
¥46,400

VH-60D
標準小売価格 ¥96,000
¥84,000

デジタルハイトゲージ
VHS-30D
標準小売価格 ¥67,000
¥58,700

VHS-60D
標準小売価格 ¥110,000
¥96,300

デジタルケガキノギス
D-150S
標準小売価格 ~~¥19,800~~
標準小売価格 ¥19,800

デジタル外側マイクロメータ
MCD130-25
標準小売価格 ¥14,000
¥9,680

品番	標準小売価格	特価
MCD130-50	¥16,000	⇒ ¥13,200
MCD130-75	¥17,000	⇒ ¥14,880
MCD130-100	¥19,000	⇒ ¥16,880

標準外側マイクロメータ
MC105-25
標準小売価格 ~~¥4,300~~
標準小売価格 ¥4,300

品番	標準小売価格
MC105-50	¥6,800
MC105-75	¥7,200
MC105-100	¥8,400

ダブルディスプレイデジタルマイクロメータ
表裏にディスプレイがあり、さらに表示を上下逆転できます。
MCD191-30WD
標準小売価格 ~~¥28,000~~
標準小売価格 ¥28,000

新製品
デジタルSラインマイクロ
シンプル1回転12mmの高速移動スピンドル! 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様。
【特長】●防水保護等級IP67
●シンプル1回転12mmの高速移動スピンドル
●測定力調整機能付(5N/10N)
●スリーブモード付(約20分)
【電源】●CR2032(リチウム電池) テスト用1個付属

MCD-30IP67S
標準小売価格 ~~¥44,000~~
標準小売価格 ¥44,000

デジタルインサイドマイクロメータ
内側測定専用マイクロメータ
MCD334-30I
標準小売価格 ¥33,000
¥28,900

品番	標準小売価格
MCD334-50I	¥36,000

3点マイクロメータ
MC315-1216HT
標準小売価格 ~~¥52,000~~
標準小売価格 ¥52,000

品番	標準小売価格
MC315-0608HT	¥49,000
MC315-0810HT	¥49,000
MC315-1012HT	¥49,000
MC315-1620HT	¥52,000
MC315-2025HT	¥56,000
MC315-2530HT	¥56,000
MC315-3040HT	¥63,000
MC315-4050HT	¥63,000

デジタル3点マイクロメータ
MCD3385-1216HT
標準小売価格 ~~¥66,000~~
標準小売価格 ¥66,000

品番	標準小売価格
MCD3385-0608HT	¥63,500
MCD3385-0810HT	¥64,000
MCD3385-1012HT	¥64,000
MCD3385-1620HT	¥66,000
MCD3385-2025HT	¥68,000
MCD3385-2530HT	¥68,000
MCD3385-3040HT	¥72,900
MCD3385-4050HT	¥76,000

指示マイクロメータ
小物部品等の高精度測定検査・選別検査に便利です!
MC263-25IS
標準小売価格 ~~¥52,000~~
標準小売価格 ¥52,000

デジタルデブスマイクロメータ
MCD233-25FA
標準小売価格 ~~¥33,000~~
標準小売価格 ¥33,000

品番	標準小売価格
MCD233-25FB	¥33,000

標準形ダイヤルゲージ



DI-10
標準小売価格

¥3,100

標準形ダイヤルゲージ



DI-1058
標準小売価格 ¥4,000

¥3,500

標準形ダイヤルゲージ



DI-1060SC
標準小売価格

¥4,200

品番	標準小売価格
DI-0560SC	¥4,200

標準形ダイヤルゲージ



DI-0160SC
標準小売価格

¥10,000

デジタルインジケータ



DEI-127
標準小売価格

¥9,360

新製品 デジタルSラインインジケータ



OK・NG表示が光ってお知らせ!
検査に最適な公差設定機能付タイプ。

【用途】●平面の凹凸、軸振れ、変位測定
【材質】●ステン・スビンドル・ステンレス
【特長】●液晶部は270°回転
●演算機能付
●MIN、MAX、DELTA測定
●最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能。(DEI-WKS2のみ)
【電源】●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

品番	測定範囲	最小読取値	最大誤差	標準小売価格
DEI-WKS1	0-12.5mm	0.01 mm	10 μm	¥47,000
DEI-WKS2	0-12.5mm	0.001mm	3 μm	¥54,000

新製品 デジタルSラインインジケータ



ホコリや切削液にも安心のIP65!
全長109mm・厚さ19mmの小型タイプ。

【用途】●平面の凹凸、軸振れ、変位測定
【材質】●ステン・スビンドル・ステンレス
【特長】●狭い場所に最適な小型タイプ
●測定方向(±)の切替機能付
●フリセット機能付
●最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能。(DEI-233S2のみ)
【電源】●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

品番	測定範囲	最小読取値	最大誤差	標準小売価格
DEI-233S1	0-12.5mm	0.01 mm	10 μm	¥36,000
DEI-233S2	0-12.5mm	0.001mm	5 μm	¥46,000

新製品 デジタルSラインテストインジケータ



ホコリや切削液にも安心のIP65!
デジタル+アナログ同時表示。

【用途】●一式デジタルインジケータ
【材質】●測定子:ステンレス
【特長】●360°回転液晶ケース
●MIN、MAX、DELTA測定
●アリ溝付φ8mmステム付属
【電源】●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
【仕様】●最小読取値:0.001mm
●最大誤差:0.01mm

品番	測定範囲	測定子長	戻り誤差	標準小売価格
DET-234S1	0-0.8mm	12.5mm	4 μm	¥44,000
DET-234S2	0-0.5mm	36 mm	5 μm	¥51,000

ダイヤルインジケータ



TI-8032
標準小売価格

¥8,000

品番	標準小売価格
TI-2032	¥10,000

ダイヤルインジケータ



ルビー球測定子

TI-8032R
標準小売価格

¥8,400

品番	標準小売価格
TI-2032R	¥12,000

標準シリンダゲージ



CDI-10
標準小売価格 ¥20,000

¥17,500

品番	標準小売価格	特価
CDI-18	¥20,000	¥18,200
CDI-35	¥12,000	
CDI-50	¥13,200	¥11,550
CDI-100	¥14,200	¥12,430
CDI-160	¥16,200	¥13,300

ダイヤルキャリパゲージ



DCG-MA115
標準小売価格

¥6,200

品番	標準小売価格
DCG-MA215	¥6,200

ダイヤルキャリパゲージ



EDC-A225
標準小売価格

¥7,800

工具・金型のナンバー管理でお困りではありませんか?
金属へのマーキング・名入れができます!



【用途】●各種材質への彫刻
【材質】●先端:超硬合金(G2)
【特長】●振動の強弱調整5段階
●テンプレート1枚付属
【電源】●AC100V
【仕様】●彫刻可能硬度HV510以下

マーキング適正表 (○印…可能 ×印…不可能)

プラスチック	ガラス	非鉄金属	軟鉄材	焼入鋼	ステンレス鋼	超硬合金
○	○	○	○	×	○	×

パイブレペン D-1
標準小売価格 ¥8,900

¥7,800

コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。
500回/秒以上の超微振動で深くハッキリ刻字可能!



【用途】●各種材質への彫刻
●非鉄金属の細工
●鋳鉄品の砂落とし
【材質】●ビット:超硬合金
【特長】●500回/秒以上の超微振動
●焼入品(HV510以下)にも刻字可能です。
【仕様】●使用空気圧力0.4~0.7MPa

マーキング適正表 (○印…可能 ×印…不可能) ※硬度HV510以下

プラスチック	ガラス	非鉄金属	軟鉄材	焼入鋼	ステンレス鋼	銅	アルミ	超硬合金
○	○	○	○	○	×	×	×	×

ベックマーカ AP-03
標準小売価格 ¥29,000

¥25,400

工具・金型のナンバー管理でお困りではありませんか?
鋼やステンレスなど硬質金属にマーキングできます!



【用途】●通電可能な金属材への彫刻
【材質】●ペン先:銅合金
【特長】●硬度のあるもの程きれいにマーキングできます
【電源】●AC100V
【仕様】●ペン軸コード:約1m

電気ペンシルA3型 EP-A3
標準小売価格 ¥56,000

¥51,000

快段目盛



つまみやすいキャッチアップタイプ!
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違いを防ぎます!

新製品

目盛のカタチが新しい

従来の目盛

新発想「段差型目盛」で一目で分かる。読み違いにくい。

キャッチアップスケール 快段目盛

品番	呼び寸法(mm)	許差(mm)	全長(mm)	幅(mm)	厚(mm)
CU-15KD	150	±0.15	175	15	0.5
CU-30KD	300	±0.15	335	25	1

CU-15KD 標準小売価格 **¥400**

CU-30KD 標準小売価格 **¥800**

組み立てや傾き補正などの角度測定

新製品

ベベルボックス

【材質】●アルミ(底面マグネット付)
【電源】●CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

機械・金型・治具工具等の角度測定・組み立て・加工基準として使える!
オートオフ機能付・底面マグネット付



51mm
小型で
手軽に
持ち運び!

原点を記憶できる
絶対測定モード付

BB-180 測定範囲 ±180.0° 最小読取値 0.1°
標準小売価格 ¥10,000

BB-180A 測定範囲 ±180.0° 最小読取値 0.1°
標準小売価格 ¥14,000

¥8,750

¥12,300

デジタル角度計レベルニック

液体センサ使用で測定範囲も
広範囲(90°)のデジタル角度計

【電源】●9V角型乾電池1個付属



DP-90 デジタル表示 1mm/m

¥46,000

デジタル角度計レベルニック

X・Y方向の2軸同時測定が可能!
0コール・1/2コール機能付で、
水準器としても使う事ができます。



DP-10XY 最小読取値 0.01° 角度測定範囲 ±9.99°

¥160,000

薄暗い環境での測定・検査に!

スタンド式LED拡大鏡

84個のLEDが明るく
手元を照らします。

LS2-175S

倍率 2倍 レンズ径 178mm
可視範囲 φ170mm
標準小売価格 ¥29,000

アーム式LED拡大鏡

LS2-175A

倍率 2倍 レンズ径 178mm
可視範囲 φ170mm
標準小売価格 ¥25,000

¥23,200

¥20,000

ライトスケールルーペ

LEDライト付で暗い場所での測定もOK!

LSL-26

倍率 10倍
視野 24mm
標準小売価格 ¥6,000

LSL-35

倍率 10倍
視野 33mm
標準小売価格 ¥6,860

¥5,250

¥6,020

デジファインキャリパー

【用途】●外側・内側・段差・深さ測定
【材質】●ステンレス
【電源】●CR2025(リチウム電池)テスト用1個付属

オレンジ背面&超でか文字で薄暗い場所もOK!



通常タイプに比べて
こんなに見やすい!

DFC-150 測定範囲 0-150mm 最小読取値 0.01mm
標準小売価格 ¥8,000

¥7,000


DFC-200 測定範囲 0-200mm 最小読取値 0.01mm
標準小売価格 ¥12,000

DFC-300 測定範囲 0-300mm 最小読取値 0.01mm
標準小売価格 ¥20,000

¥10,500

¥17,500

LEDライト 使用時




通常時




【材質】●レンズ:ガラス
【付属】●スケール板2枚付(1枚取付済)
●LEDライト付
【仕様】●LSL-26
スケール板径:26mm
有効径:16.5mm
●LSL-35
スケール板径:35mm
有効径:20mm
【電源】●LR41×3個(テスト用付属)

スケール板2タイプ付属! 付け替え簡単!



他製品にも取付可能なLEDライト!

クリアケース部が
下記のサイズと
同等のルーペに
取り付けることが
できます。



14mm以上
LSL-26: φ30.6mm
LSL-35: φ40.0mm

精密石定盤

(JIS 0 級相当品)

硬度が高く、錆びず、耐磨耗性抜群! 送料無料!!



使用面の大きさ 平面度
幅600×奥行600×高さ130mm 5μm

G6060 標準小売価格 ¥89,900

¥67,500

【用途】●平面度、平行度、真直度測定用として
●加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に

【材質】●花崗岩

※車上お渡しとなります。
平面度測定等のご質問もお気軽にご相談ください。

品番	使用面の大きさ 幅×奥行×高さ(mm)	平面度 (μm)	標準 小売価格	特 価
G4560	450× 600×100	4	¥62,000	¥46,500
G10100	1000×1000×150	8	¥356,000	¥266,300

※架台は別売です。

今日の便利! が輝く未来へ

新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号

TEL (0256) 31-5660 (代) FAX (0256) 39-7730

URL http://www.sokuteikougou.com

■販売店

※表示の価格は全て税抜き価格です。
※寸法は概略寸法です。
※外観、仕様などは製品改良のため、
予告なしに変更することがあります
のでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる
場合があります。