

SUMMER

三新 SALE

2021



07/01~07/30

	目次	ページ
1	三新ECサイト開設キャンペーン	1
2	レゴチャック・アルプスツール特価	2
3	イスカル特別キャンペーン	
4	CERATIZIT 多機能旋削工具お試しキャンペーン	
5	THECUT 生爪 5+1	3
6	THECUT ストレートドリル25本セット	
7	THECUT エンドミルお試しセット	
8	GIGA SUSファイターエンドミル お買い得セット	
9	MAXVPOINT ボーリングバー	4
11	大昭和 ハイドロチャック自動盤用	
12	基盤修理サービス	
13	小型自動ドレン排出器	5
14	Gutty クリーナーA	
15	45cm充電ファン フロア式	
16	SMART ICE	6
17	ハイブリットネックファン	
18	ネッククーラーEVO	
19	新型コロナウイルス 抗原検査キット	7
20	3R CO2モニター	
21	熱中症応急処置キット	
22	安全スニーカー大特集	8-9

E C サイト開設キャンペーン

365日24時間いつでもどこでも



注文が可能です。

お得が
いっぱい！

本冊子掲載の商品で  のマークのある商品は
E C サイトで購入が可能です。ご活用下さい。

今後は掘り出し商品も出品予定です。この機会に是非
ご登録下さい。

三新 E C で検索！

スマホからは
QRでアクセス



下記お申込み書にご記入の上FAX又はメールにてご返信下さい。

通常1～2日間でID・パスワードを発行致します。メールにてご連絡致しますのでご確認下さい。

返信用メールアドレス：info-ec@e-sanshin.com

E C サイトご利用申込書

株式会社三新 行

FAX 03-3800-4115

記入年月日	年 月 日	
貴社名	フリガナ:	
ご利用住所	〒	
	フリガナ:	
	TEL:	FAX:

ご利用者名	フリガナ:
mailアドレス:	

REGO-FIX®
Swiss Precision Tools

毎年恒例！

ALPS TOOL

レゴチャックおまとめセール！

5個・10個ご注文で



ER8・11・16など **お得**になります！
様々なサイズの



組み合わせでもOK！

ホルダー・・・**お安く**します！

コレットホルダー・タフホルダー



1本から セール価格にて！

Member IMC Group
Isenr

出血大サービス！このチャンスを見逃すな！

ペンタカット

PENTA17・24

チップ5個購入で適合ホルダー**半額**！

チップ10個購入で適合ホルダー**サービス**！




ドゥーグリッ

IC1010・1030

SPS15FN

新材質チップ10個購入で適合ホルダー**サービス**！

一体型ホルダーDTGR/L(JPHは除く)のみ適用



ねじ切りチップ

三角タイプ


チップ10個購入で**特別価格**でご提供！

06・08・11・16・22・27



CERATIZIT
GROUP

**多機能旋削工具
お試しキャンペーン**



これらの加工が
1本で!

端面加工


外径加工

内径加工

穴あけ加工



アダプタを1本買うと




アダプター対応の
EcoCut Miniを**1本**

プレゼント!

サイズ等の詳細は、営業担当まで

THE CUT 国内材料使用の安心生爪!!



5セット購入で**1セットサービス!**

但し、サービス品は購入単価以下の商品になります。



強力錐丸ストレートシャンクドリル



ステンレス・アルミ・スチールなどの材質に対応
Best for Stainless Steel・Aluminum and Steel

ケース付き25本セット



商品コード Item Code	D	ℓ	L
TC-SUS 1.0	1.0	18	40
TC-SUS 1.5	1.5	23	48
TC-SUS 2.0	2.0	29	55
TC-SSD 2.5	2.5	24	61
TC-SSD 3.0	3.0	30	71
TC-SSD 3.5	3.5	32	73
TC-SSD 4.0	4.0	38	83
TC-SSD 4.5	4.5	39	86
TC-SSD 5.0	5.0	43	92
TC-SSD 5.5	5.5	45	95
TC-SSD 6.0	6.0	49	102
TC-SSD 6.5	6.5	51	105
TC-SSD 7.0	7.0	51	105

商品コード Item Code	D	ℓ	L
TC-SSD 7.5	7.5	55	111
TC-SSD 8.0	8.0	57	114
TC-SSD 8.5	8.5	61	121
TC-SSD 9.0	9.0	63	124
TC-SSD 9.5	9.5	65	127
TC-SSD 10.0	10.0	67	130
TC-SSD 10.5	10.5	70	137
TC-SSD 11.0	11.0	72	140
TC-SSD 11.5	11.5	75	143
TC-SSD 12.0	12.0	78	149
TC-SSD 12.5	12.5	80	152
TC-SSD 13.0	13.0	80	152

0.5トビ
φ1.0～φ13.0まで
¥18,500



超硬4枚刃難削材用不等分割不等リードエンドミル



お試しお買い得セット

商品コード Item Code	D	ℓ	L	d	Fig
IC4DMC-8.0	8	19	60	8	2
IC4DMC-10.0	10	22	75	10	2
IC4DMC-6.0	6	13	50	6	2



φ6, φ8, φ10の
3本セット **¥9,900**



SUSファイター SJDM440
高機能エンドミルお買い得セット



特長

最新の超々微粒子超硬(UF)

耐熱温度の高いTiSi系
コーティングで耐磨耗性を向上

不等分割・不等リード(39/42度)で
優れた防振性能

シャンク部に向かって
芯厚が厚くなる形状で高剛性

鋼(HRC35～)からステンレスや
耐熱合金までマルチに対応

硬度HRC52までの
加工がOK

型番	刃径	刃長	全長	シャンク径
SJDM440-060	6	15	57	6
SJDM440-080	8	20	64	8
SJDM440-100	10	25	75	10

φ6, φ8, φ10の
3本セット **¥9,700**

maxpoint

タングステンヘッドがボーリング加工を変える

最終進化



頭の違いが性能の違いタングステンヘッドの違いを感じてみてください。

型式限定 SALE



タングステンヘッドは
鋼のようにへこたれません！

C04-SCLCR03-05V-90

- POINT 高精度加工の実現！**
タングステン合金ヘッドを採用超硬ソリッド同等の高精度を実現。
- POINT ホルダー寿命大幅アップ！**
タングステン合金ヘッドが従来スチールヘッドの5倍～10倍の耐磨耗性能アップ。
- POINT 高信頼性能1**
焼結合金同士の結合により接合時の歪みが無く密着強度がアップ。
- POINT 高信頼性能2**
接合部の断面積を従来メーカーの1.5倍にする事により強度アップを実現。
- POINT 高精度、極限加工**
超硬部をチップに極限まで近づけるV point形状により、高精度加工と更なる突き出しを可能にし、切り屑排出性能も良好。

唯一無二のタグステンヘッド！

違いを体感！ **¥10,000**



HYDRAULIC CHUCK

自動盤用
油圧チャック

狭い機内でもレンチ1本で工具交換が簡単！



4D先端
繰り返し着脱精度
1μm
以下

大人気商品

油圧によるハイドロチャックシステムが、
高精度+簡単工具交換を実現！

全3タイプでレパートリーも豊富！
使いだしたらやめられない！
大特価放出中！！

設備故障でお困りありませんか 眠っている機械が 復活する可能性があります！

基盤修理サービス

基板修理

設備投資の抑制

メーカー保証の切れた製品や保証体制の整っていない海外製品などの故障基板を修理します。

オーバーホール

装置の長寿命化

故障の原因となる経年劣化する部品を定期的に交換します。

基板複製

機会損失の低減

装置が故障した際、迅速に復旧するためのスペア基板を作成します。

生産中止部品調達

メンテナンス部材の確保

国内では入手困難な生産中止部品の調達を行います。

写真解析
無料

修理不可
無料

回路図
不要

保証期間切れ
歓迎

修理成功率
95%超



まずはお電話を！



症状と写真などをご提出いただくだけで概算お見積りできます。

Grace-TRAP 小型自動ドレン排出器



レシーバータンク等の取付例



タイマーで自動排出！
手間なし・さびなし・水なし
標準仕様・100V・200V

GT15-1・100V仕様
GT15-2・200V仕様

¥31,500

Gutty クリーナーA 精密測定器・精密部品の洗浄



防錆・メンテナンスに



材質	数量	寸法	主成分	容器寸法	その他
オレフィン系不織布	250 枚入	180×240	エタノール	直径約 21cm × 高さ約 20cm	乾燥した際は、「専用補充液」 (別売り)をご利用ください。



便利なウェットタオルタイプ

3次元測定器・ノギス・ゲージ等

幅広く使える！

毛羽立ちにくい特殊不織布使用

1枚単価 40円

250枚入り

¥9,980

45cm充電ファンフロア式

2WAY電源で場所を選ばない！

サーキュレーターとしても使用可！



DC45-AF

本体寸法

W620xD320xH620mm

電源
2タイプ
100V
BATTERY

本体重量
約 7.5kg
丈夫な
スチールボディ

風量調整
3段階

羽根径
45cm
アルミ 3枚羽

最大風速
約 135
m/min

騒音値
約 63dB
(強運転時)

連続運転
弱 / 約 8 時間
中 / 約 5.5 時間
強 / 約 4.5 時間

充電時間
約 3 時間

送風角度
上下
FREE



18V 4000mAh (Li-Ion)
BATTERY

標準付属

¥26,500

Smart Ice

28度で凍る！マジック素材



26℃以下の環境なら自然に
氷のように固まります。



冷水で 15 分

冷凍庫で 10 分



<ご使用方法>

製品が壊れたらお使いください。
冷凍庫で 10 分程度で凍結しますが、28℃
以下の室内に置いて硬さを維持しています
ので扱いがとても簡単です。

約 27℃
温度キープ

約 90 分
心地よさ持続

繰り返し
使える

快適な
涼しい
温度を
キープ

本物の氷と違い、スマートアイスは冷えすぎを防ぎ
約 90～120 分にわたり心地良い温度をキープ！
凍傷の心配もなくお子様でも安全にご使用いただけます。



電源要らずで冷やして
首に掛けるだけ！

お手軽冷却！

¥2,500

COOLING BLAST


ハイブリッドネックファン



スタイリッシュに熱中症対策！



① ファン



② ペルチェプレート

連続稼働時間

ペルチェ・ファン 同時使用 (※1)	ファン強	約 1 時間 45 分
	ファン中	約 3 時間 30 分
	ファン弱	約 5 時間 15 分
ファンのみ 使用時	強	約 2 時間
	中	約 4 時間
	弱	約 6 時間

バッテリー内蔵

「冷」と「温」を自由に切替



③ 独立スイッチ

ペルチェプレート
電源/冷温切替

ファン電源
風量3調節

大特価 ¥8,800

NECK COOLER ネッククーラーEVO<<<

2秒で冷える次世代クーラー



冷却プレートで首元を直接冷やし

効果的にクールダウン

■USBモデル 使用時間(強モード)約10時間

USB給電モデル(大容量バッテリーセット)



TK-NEMU3-BKS(ブラック)



大容量バッテリー
SMBTG800(10,000mAh)



20万 台突破の

大人気商品が
さらに進化！

大特価

¥6,345

新型コロナウイルス 抗原検査キット



今の世の新常識！

その場でわかる簡単検査キット

感染の不安をその場で解消！



感度	(陽性を陽性と判定する割合)	98.6%
特異度	(陰性を陰性と判定する割合)	99.6%
正診率		99.3%

【PCR検査との違い】

現在の感染を調べる際にPCR検査はウイルス遺伝子を検出。抗原検査はウイルスのタンパク質を検出します。

唾液でわずか
8分の
迅速判定！

変異株
対応

日本
試験済

簡単

自宅・職場で簡単検査

¥2,200

3R

CO2モニター

換気のタイミングを見える化



二酸化炭素濃度・温度・湿度をリアルタイムで監視しモニターに表示。



CO2濃度を色と音でお知らせ


空間の二酸化炭素濃度が上がると、換気をお知らせするアラーム音が鳴ります。画面内の色が緑→黄→橙→赤と変わります。

製品仕様

JANコード	: 4549462021872
入力電圧	: DC5V
充電後使用時間(約)	: 9時間
温度測定範囲(約)	: -10~60℃
湿度測定範囲(約)	: 5%~99%RH
CO2濃度測定範囲	: 400~5000 ppm
素材	: ABS
重量(約)	: 220g
寸法(約)	: 136×78×86mm

同梱品

- ・CO2 濃度測定器
- ・USB ケーブル
- ・取扱説明書



¥10,500

信州大学医学部附属病院高度救急救命センター監修

熱中症応急処置キット



ショルダーバッグの中身

- ・応急処置のマニュアル 大・小
- ・折畳マット
- ・冷却用ガーゼ
- ・瞬間冷却剤
- ・給水バッグ
- ・簡易体温計
- ・冷却帯
- ・エアクッション
- ・折畳うちわ
- ・フェイスタオル
- ・霧吹き

ショルダーバッグ外寸

340x135x270(mm)

● 製品動画のご紹介 ●

熱中症応急処置キットが
テレビ番組で取り上げられました！
こちらからご覧いただけます

動画はQRコードを読み取り



本製品は熱中症の応急処置を目的とした製品になります。
熱中症を治す物ではありません。
熱中症を疑った場合はすぐに応急処置を行い医療機関を受診しましょう。



すべてセットで**¥4,980**

激安！かっこいい！

有名メーカーの安全靴！



SERIE-A MALLARD マラード

進化が止まらない

DIADORA NEW 360 Concept

マラード

MALLARD

規格：JSAA 規格 A 種 / 編物製ブロスニーカー / 衝撃吸収・耐油

先 芯：樹脂製（ワイド）

甲 被：メッシュ＋人工皮革（マイクロファイバー）

靴 底：ハイパルスフォーム＋耐油ラバー

サ イ ズ：24.5～28・29cm EEE

標準重量：830g/足(26.0)

税抜価格：9,800円



¥7,980

DONKEL

超定番！安心の安全靴

安全性の徹底追及、場所を選ばない

スタンダードモデル

601

鋼製先芯



JIS T8101 CI/S/BO/H

先 芯：鋼製

甲 革：牛クロム革

靴 底：合成ゴム

サイズ：23～28cm

29・30cm 別途料金

ウィズ：EEE

標準重量：1,070g/足(26.0)

税抜価格：7,400円



激安！

¥4,100

NR 日進ゴム株式会社

Hyper V® #2000

言わずと知れた滑らない安全靴



人気！

¥2,900

あなたのお気に入りにはどんな靴？



MIZUNO WORKING 履き心地に、妥協なし。

オールマイティ HW11L [F1GA2000□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
- 底 材 / ゴム底
- サイズ / 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約395g (26.0cm 片方)
- シューレースの長さ / 約110cm (26.5cm 以上約120cm)
- カンボジア製

運輸業 ☐ 建築業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



ALMIGHTY
HW11L

¥10,000

ムシにくさ、自信あり。

オールマイティ VS [F1GA1803□□]
オープン価格

- 甲 材 / 人工皮革・合成繊維
- 底 材 / 合成底
- サイズ / 24.5～28.0・29.0cm (EEE)
- 質 量 / 約345g (26.0cm 片方)
- シューレースの長さ / 約110cm (26.0cm 以上約120cm)
- カンボジア製

運輸業 ☐ 建築業 ☐ 製造業 ☐



JSAA規格 A種 人工皮革製 プロスニーカー



ALMIGHTY
VS

¥7,400



働く、プロフェッショナルたちへ
熾烈なスポーツの世界で求められたすべてをこの靴に



ウィングジョブCP201

¥7,300



株式会社

三

新

www.e-sanshin.com